

344064, г. Ростов-на-Дону ул. Вавилова, 49,оф.200 Тел.:(863)256-14-93, (863)237-20-26

Прайс-лист на скорлупу из пенополистирола для теплоизоляции труб цены на 15.04.2021 г.







Условный проход трубы (D _y) мм	Диаметр резьбы (G), дюйм	Наружный диаметр трубы (D _{нар}), мм				Толщина теплоизоляционного материала, мм		
		Стальная ВГП водогазопроводная	и	пластиковая	Металло- полимерная металлопластиковая	30 мм	40 мм	50 мм
10	3/8"	17	16	16	16	59 руб.	104 руб.	148 руб.
15	1/2"	21,3	20	20	20	74	116	167
20	3/4"	26,8	26	25	26	86	127	184
25	1"	33,5	32	32	32	92	153	189
32	1 1/4"	42,3	42	40	40	111	178	219
40	1 1/2"	48	45	50	50	118	194	245
50	2"	60	57	63		158	199	266
65	2 1/2"	75,5	76	75		173	228	330
80	3"	88,5	89	90		201	266	352
90	3 1/2"	101,3	102	110		215	298	407
100	4"	114	108	125		256	341	436
125	5"	140	133	140		313	382	453
150	6"	165	159	160		352	446	555
200	10"	219				451	540	618
250	12"	273				573	726	815
300	14"	325				689	929	953

Примечание:

- **1.** В качестве теплоизоляции используется пенополистирол марки ППС16 Φ (пл.16-17 кг/м3), ГОСТ 15588-2014.
- **2.** Параметры водогазопроводных труб в соответствии с ГОСТ 3262-75, бесшовных ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75, полимерных ГОСТ 18599-01, металлополимерных в соответствии европейскому стандарту DIN 16833.
- 3. Другие размеры по договоренности. Скидки на опт.