











ПРАЙС-ЛИСТ НА СТАНКИ СЕРИИ ПРОФИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ






| АРТИКУЛ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. | СТАНКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | | | | | |
|-----------------------|--|--|------------|-----------------------|-----|----|-----|------|-----|
| | | | | -5 | -4М | -3 | -3Ф | -2ЭМ | -2Р |
| СТ-1 (СТ) - СТАНОК |  | ПРОФИ-5 МНОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ И РАДИУСНОЙ ГИБКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА | 215 000 | + | - | - | - | - | - |
| СТ-2 |  | ПРОФИ-4М МНОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ И РАДИУСНОЙ ГИБКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА | 185 000 | - | + | - | - | - | - |
| СТ-3 |  | ПРОФИ-3 МНОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА | 170 000 | - | - | + | - | - | - |
| СТ-4 |  | ПРОФИ-3Ф МНОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА | 200 000 | - | - | - | + | - | - |
| СТ-5 |  | ПРОФИ-2ЭМ СТАНОК ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА | 130 000 | - | - | - | - | + | - |

ПРАЙС-ЛИСТ НА СТАНКИ СЕРИИ ПРОФИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

| АРТИКУЛ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. | СТАНКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | | | | | |
|---------|--|--|------------|-----------------------|-----|----|-----|------|-----|
| | | | | -5 | -4М | -3 | -3Ф | -2ЭМ | -2Р |
| СТ-6 |  | ПРОФИ-2Р СТАНОК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА | 73 000 | - | - | - | - | - | + |
| СТ-7 |  | ПРОФИ-ВТ КУЗНЕЧНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА КОВКИ «ВИТАЯ ТРУБА» | 230 000 | - | - | - | - | - | - |
| СТ-8 |  | ПРОФИ-ВТМ КУЗНЕЧНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА КОВКИ «ВИТАЯ ТРУБА» | 270 000 | - | - | - | - | - | - |
| СТ-9 |  | ПРОФИ-НС МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНОК С ПРОГРАММИРУЕМЫМ ЧИСЛОВЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА | 200 000 | - | - | - | - | - | - |
| СТ-10 |  | ПРОФИ-РВ2 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ ГИБОЧНЫЙ СТАНОК (ТРУБОГИБ/ПРОФИПЕГИБ) | 232 000 | - | - | - | - | - | - |






ПРАЙС-ЛИСТ

НА СТАНКИ СЕРИИ ПРОФИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ






| АРТИКУЛ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. | СТАНКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | | | | | |
|---|---|---|------------|-----------------------|-----|----|-----|------|-----|
| | | | | -5 | -4М | -3 | -3Ф | -2ЭМ | -2Р |
| БП-1 <small>(БП) - ПЕКАЛО В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ</small> |  | СТАРТОВОЕ ПЕКАЛО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ «ВОПЮТА» И «ЗАВИТОК» | 5 200 | + | + | + | + | + | + |
| БП-2 |  | МЕГА-ПЕКАЛО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ «ВОПЮТА» И «ЗАВИТОК» В ДИАМЕТРЕ ДО 350 ММ | 4 700 | + | + | + | + | + | + |
| БП-3 |  | ПЕКАЛО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ «ВЕНЗЕПЬ» РАЗМЕРОМ 140 X 100 ММ | 5 200 | + | + | + | + | + | + |
| БП-4 |  | МЕГА-ПЕКАЛО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ «ВОПЮТА» И «ЗАВИТОК» В ДИАМЕТРЕ ДО 350 ММ И «ВЕНЗЕПЯ» 350 X 240 ММ | 5 200 | + | + | - | - | + | + |
| БО-1 <small>(БО) - ОСНАСТКА В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ</small> |  | ОСНАСТКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОПЕЦ ДИАМЕТРОМ 130 ММ | 4 200 | + | + | + | + | + | + |

ПРАЙС-ЛИСТ

НА СТАНКИ СЕРИИ ПРОФИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ






| АРТИКУЛ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. | СТАНКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | | | | | |
|---|--|--|------------|-----------------------|-----|----|-----|------|-----|
| | | | | -5 | -4М | -3 | -3Ф | -2ЭМ | -2Р |
| Б0-2 |  | ВАЛОК УПОРНЫЙ РОЛИКОВЫЙ | 1 600 | + | + | + | + | + | + |
| Б0-3 |  | ВАЛОК УПОРНЫЙ «ЕПОЧКА» ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ И ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ ПО РЕБРУ | 1 100 | + | + | + | + | + | + |
| Б0-4 |  | КОМПЛЕКТ ИЗ ДЕСЯТИ НАБОРНЫХ РОЛИКОВ РАЗМЕРОМ ПО 10 ММ ДЛЯ РАДИУСНОЙ ГИБКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА | 3 300 | + | + | - | - | - | - |
| Б0-5 |  | ПЕДАЛЬ НОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 1 150 | + | + | + | + | + | - |
| ДП-1 (ДП) - ПЕКАЛО В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ |  | ПЕКАЛО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ «ВЕНЗЕЛЬ» РАЗМЕРОМ 110 X 90 ММ | 5 200 | - | - | - | - | - | - |

ПРАЙС-ЛИСТ НА СТАНКИ СЕРИИ ПРОФИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ






| АРТИКУЛ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. | СТАНКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | | | | | |
|---------|--|---|------------|-----------------------|-----|----|-----|------|-----|
| | | | | -5 | -4М | -3 | -3Ф | -2ЭМ | -2Р |
| ДП-2 |  | ПЕКАЛО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ «ВЕНЗЕЛЬ» С ОБЫЧНЫМ И ОБРАТНЫМ ЗАГИБОМ ОКОНЧАНИЙ РАЗМЕРОМ ДО 250 X 180 ММ | 6 200 | - | - | - | - | - | - |
| ДП-3 |  | МЕГА-ПЕКАЛО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ «ВОПЮТА» И «ЗАВИТОК» В ДИАМЕТРЕ ДО 460 ММ И «ВЕНЗЕЛЯ» 460 X 320 ММ | 5 200 | - | - | - | - | - | - |
| ДП-4 |  | МЕГА-ПЕКАЛО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ «ВОПЮТА» И «ЗАВИТОК» В ДИАМЕТРЕ ДО 450 ММ | 5 200 | - | - | - | - | - | - |
| ДП-5 |  | ПЕКАЛО «СТАРТОВЫЙ ЗАВИТОК» ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ «ВОПЮТА» И «ЗАВИТОК» ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ 25 X 25 ММ | 1 800 | - | - | + | + | - | - |
| ДП-6 |  | СТАРТОВОЕ ПЕКАЛО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ «ВОПЮТА» И «ЗАВИТОК» ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ 25 X 25 ММ | 6 200 | - | - | + | + | - | - |

ПРАЙС-ЛИСТ

НА СТАНКИ СЕРИИ ПРОФИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ






| АРТИКУЛ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. | СТАНКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | | | | | |
|---|--|--|------------|-----------------------|-----|----|-----|------|-----|
| | | | | -5 | -4М | -3 | -3Ф | -2ЭМ | -2Р |
| ДП-7 |  | МЕГА-ПЕКАЛО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ «ВОПЮТА» И «ЗАВИТОК» В ДИАМЕТРЕ ДО 520 ММ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ 25 X 25 ММ | 5 200 | - | - | + | + | - | - |
| ДП-8 |  | МЕГА-ПЕКАЛО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ «ВОПЮТА» И «ЗАВИТОК» В ДИАМЕТРЕ ДО 680 ММ И «ВЕНЗЕЛЯ» 620 X 430 ММ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ 25 X 25 ММ | 5 200 | - | - | - | - | - | - |
| ДП-9 |  | ПЕКАЛО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ «ВОПЮТА» И «ЗАВИТОК» В ДИАМЕТРЕ ДО 190 ММ И «ВЕНЗЕЛЯ» 190 X 130 ММ | 5 200 | - | - | - | - | - | - |
| ДП-10 |  | ПЕКАЛО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ «ВОПЮТА» И «ЗАВИТОК» В ДИАМЕТРЕ ДО 350 ММ | 15 500 | - | - | - | - | - | - |
| ДО-1 (ДО) - ОСНАСТКА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ |  | КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ СКРУТКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ «ШИШЕК» | 9 000 | - | - | - | - | - | - |

ПРАЙС-ЛИСТ НА СТАНКИ СЕРИИ ПРОФИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

| АРТИКУЛ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. | СТАНКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | | | | | |
|---------|--|---|------------|-----------------------|-----|----|-----|------|-----|
| | | | | -5 | -4М | -3 | -3Ф | -2ЭМ | -2Р |
| ДО-2 |  | ОСНАСТКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ «КОРЗИНОК» | 2 500 | - | - | - | - | - | - |
| ДО-3 |  | КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ РОЛИКОВ ДЛЯ РАДИУСНОЙ ГИБКИ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ И ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ ПО РЕБРУ | 5 500 | - | + | - | - | - | - |
| ДО-4 |  | КОМПЛЕКТ ОСНАСТКИ ДЛЯ РАДИУСНОЙ ГИБКИ ПОПОСЫ ПО РЕБРУ | 1 800 | - | + | - | - | - | - |
| ДО-5 |  | ОСНАСТКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА КОВКИ «ПЕТЛЯ» | 1 000 | - | - | - | - | - | - |
| ДО-6 |  | ОСНАСТКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ «ПЕТЛЯ» И «КОЛЬЦО» ДИАМЕТРОМ 160 ММ | 4 200 | - | - | - | - | - | - |






ПРАЙС-ЛИСТ

НА СТАНКИ СЕРИИ ПРОФИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ






| АРТИКУЛ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. | СТАНКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | | | | | |
|--|--|---|------------|-----------------------|-----|----|-----|------|-----|
| | | | | -5 | -4М | -3 | -3Ф | -2ЭМ | -2Р |
| ДО-7 |  | ОСНАСТКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОВКИ «ПЕТЛЯ» И «КОПЬЦО» ДИАМЕТРОМ 220 ММ | 4 200 | — | — | — | — | — | — |
| ДО-8 |  | ОСНАСТКА ДЛЯ РАДИУСНОЙ ГИБКИ ПОД ЗАДАННЫЙ УГОЛ ПТ РАЗМЕРОМ ОТ 15 X 15 ДО 20 X 40 ММ | 8 200 | — | — | — | — | — | — |
| ДБС-5/1 <small>(ДБС) - БЛОК ДЕКОРАТИВНОГО СДАВЛИВАНИЯ НА ВЫБОР В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ</small> |  | БЛОК ДЕКОРАТИВНОГО СДАВЛИВАНИЯ ПТ 15 X 15 X 1,5 И 20 X 20 X 1,5 ММ V-КАНАВКОЙ, ПТ 10 X 10 X 1,2, 15 X 15 X 1,5, 20 X 20 X 1,5 И 25 X 25 X 1,5 ММ U-КАНАВКОЙ, И НАНЕСЕНИЯ РОМБОВИДНОЙ ФАКТУРЫ НА ПТ 20 X 20 X 1,5 ММ | 61 000 | НА ВЫБОР | | | | | |
| ДБС-5/2 |  | БЛОК ДЕКОРАТИВНОГО СДАВЛИВАНИЯ ПТ 15 X 15 X 1,5 И 20 X 20 X 1,5 ММ V-КАНАВКОЙ, ПТ 10 X 10 X 1,2, 15 X 15 X 1,5, 20 X 20 X 1,5 И 25 X 25 X 1,5 ММ U-КАНАВКОЙ, И НАНЕСЕНИЯ ФАКТУРЫ «КОПОТАЯ ГРАНЬ» НА ПТ 20 X 20 X 1,5 ММ | 61 000 | НА ВЫБОР | | | | | |
| ДБС-4/1 |  | БЛОК ДЕКОРАТИВНОГО СДАВЛИВАНИЯ ПТ 10 X 10 X 1,2, 15 X 15 X 1,5 И 20 X 20 X 1,5 ММ V-КАНАВКОЙ, И НАНЕСЕНИЯ РОМБОВИДНОЙ ФАКТУРЫ НА ПТ 20 X 20 X 1,5 ММ | 31 800 | НА ВЫБОР | | | | | |

ПРАЙС-ЛИСТ






НА СТАНКИ СЕРИИ ПРОФИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

| АРТИКУЛ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. | СТАНКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | | | | | | |
|---------|---|--|------------|-----------------------|----------|----|-----|------|-----|--|
| | | | | -5 | -4М | -3 | -3Ф | -2ЭМ | -2Р | |
| ДБС-4/2 |  | БЛОК ДЕКОРАТИВНОГО СДАВЛИВАНИЯ ПТ 15 X 15 X 1,5, 20 X 20 X 1,5 V-КАНАВКОЙ, И ПТ 10 X 10 X 1,2, 15 X 15 X 1,5 ММ U-КАНАВКОЙ | 31 800 | | НА ВЫБОР | | | | | |
| ДБС-4/3 |  | БЛОК ДЕКОРАТИВНОГО СДАВЛИВАНИЯ ПТ 10 X 10 X 1,2, 15 X 15 X 1,5 И 20 X 20 X 1,5 ММ U-КАНАВКОЙ, И ПТ 20 X 20 X 1,5 ММ V-КАНАВКОЙ | 31 800 | | НА ВЫБОР | | | | | |
| ДБС-4/4 |  | БЛОК ДЕКОРАТИВНОГО СДАВЛИВАНИЯ ПТ 15 X 15 X 1,5, 20 X 20 X 1,5 ММ V-КАНАВКОЙ, И ПТ 15 X 15 X 1,5, 20 X 20 X 1,5 ММ U-КАНАВКОЙ | 31 800 | | НА ВЫБОР | | | | | |
| ДБС-4/5 |  | БЛОК ДЕКОРАТИВНОГО СДАВЛИВАНИЯ ПТ 15 X 15 X 1,5 ММ V-КАНАВКОЙ, ПТ 15 X 15 X 1,5, 20 X 20 X 1,5 ММ U-КАНАВКОЙ, И НАНЕСЕНИЯ РОМБОВИДНОЙ ФАКТУРЫ НА ПТ 15 X 15 X 1,5 ММ | 31 800 | | НА ВЫБОР | | | | | |
| ДБС-3/1 |  | БЛОК ДЕКОРАТИВНОГО СДАВЛИВАНИЯ ПТ 15 X 15 X 1,5 И 20 X 20 X 1,5 ММ V-КАНАВКОЙ, И ПТ 15 X 15 X 1,5, 20 X 20 X 1,5 И 25 X 25 X 1,5 ММ U-КАНАВКОЙ | 33 800 | | | + | | | | |

ПРАЙС-ЛИСТ НА СТАНКИ СЕРИИ ПРОФИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


| АРТИКУЛ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. | СТАНКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | | | | | |
|--------------------------------|--|---|------------|-----------------------|-----|----|-----|----------|-----|
| | | | | -5 | -4М | -3 | -3Ф | -2ЭМ | -2Р |
| ДБС-3Ф/1 |  | БЛОК ДЕКОРАТИВНОГО СДАВЛИВАНИЯ ПТ 15 X 15 X 1,5 И 20 X 20 X 1,5 ММ V-КАНАВКОЙ, ПТ 15 X 15 X 1,5, 20 X 20 X 1,5 И 25 X 25 X 1,5 ММ U-КАНАВКОЙ, И НАНЕСЕНИЯ РОМБОВИДНОЙ ФАКТУРЫ НА ПТ 15 X 15 X 1,5, 20 X 20 X 1,5, 25 X 25 X 1,5 И 30 X 30 X 1,5 ММ | 62 400 | | | | + | | |
| ДБС-2/1 |  | БЛОК ДЕКОРАТИВНОГО СДАВЛИВАНИЯ ПТ 15 X 15 X 1,5 И 20 X 20 X 1,5 ММ V-КАНАВКОЙ | 23 800 | | | | | НА ВЫБОР | |
| ДБС-2/2 |  | БЛОК ДЕКОРАТИВНОГО СДАВЛИВАНИЯ ПТ 15 X 15 X 1,5 И 20 X 20 X 1,5 ММ U-КАНАВКОЙ | 23 800 | | | | | НА ВЫБОР | |
| ДБС-2Р/1 |  | БЛОК ДЕКОРАТИВНОГО СДАВЛИВАНИЯ ПТ 15 X 15 X 1,5 ММ V-КАНАВКОЙ И РАСКАТКИ «ПРЯМЫХ ОКОНЧАНИЙ» И ОКОНЧАНИЙ «ГУСИНАЯ ПАПА» НА ПТ 15 X 15 X 1,5 ММ | 28 000 | | | | | | + |
| МН-1 (МН) - МОДУЛЬ НАВЕСНОЙ |  | МОДУЛЬ НАВЕСНОЙ ДЛЯ РАСКАТКИ ОКОНЧАНИЙ «ГУСИНАЯ ПАПА» ИЗ ПОЛНОТЕПОГО МЕТАЛЛА НА ГОРЯЧУЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА «ХОМУТНАЯ ПОПОСА» (ПОПОСА ДО 20 X 1,5 ММ) И НАНЕСЕНИЯ РОМБОВИДНОЙ ФАКТУРЫ НА ПТ (РАЗМЕР ПТ 15 X 15, 20 X 20 ИЛИ 25 X 25 ММ НА ВЫБОР) | 38 000 | - | - | - | - | - | - |

ПРАЙС-ЛИСТ НА СТАНКИ СЕРИИ ПРОФИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

| АРТИКУЛ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. | СТАНКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | | | | | |
|---------|--|--|------------|-----------------------|-----|----|-----|------|-----|
| | | | | -5 | -4М | -3 | -3Ф | -2ЭМ | -2Р |
| МН-2 |  | МОДУЛЬ НАВЕСНОЙ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФАКТУРЫ «РИМСКИЙ УЗОР» НА ПТ 15 X 15, 20 X 20, 25 X 25 И 30 X 30 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ ДО 2 ММ | 30 000 | — | — | — | — | — | — |
| МН-3 |  | МОДУЛЬ НАВЕСНОЙ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РОМБОВИДНОЙ ФАКТУРЫ НА ПТ 15 X 15, 20 X 20, 25 X 25 И 30 X 30 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ ДО 2 ММ | 30 000 | — | — | — | — | — | — |
| МН-4 |  | МОДУЛЬ НАВЕСНОЙ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РОМБОВИДНОЙ ФАКТУРЫ НА ПТ 40 X 20 ММ ПО ДВУМ ПЛОСКОСТЯМ И НА ПТ 40 X 40 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ ДО 2 ММ | 30 000 | — | — | — | — | — | — |
| МН-5 |  | | | — | — | — | — | — | — |
| МН-6 |  | | | — | — | — | — | — | — |

ПРАЙС-ЛИСТ

НА СТАНКИ СЕРИИ ПРОФИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

| АРТИКУЛ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. | СТАНКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | | | | | |
|---------|---|--|------------|-----------------------|-----|----|-----|------|-----|
| | | | | -5 | -4М | -3 | -3Ф | -2ЭМ | -2Р |
| — |  | ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ТРУБ (ВХОДИТ В ЦЕНУ СТАНКОВ ПРОФИ-ВТ И ПРОФИ-ВТМ) | 9 800 | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |