



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н11571

Срок действия с 22.02.2018

по 21.02.2021

№ 0250831

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81.

ПРОДУКЦИЯ Силикагель технический фасованный, марки «ВлагиНет»
Серийный выпуск.

код ОК
034-2014
(КПЕС 2008)
20.13.24.170

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 20.13.24-001-20298088-2018.

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АНТА"
ИНН: 7751127846

Адрес: 108814, Россия, город Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунара, улица Ясная, дом 2, помещение IV, комната 6.
Фактический адрес: 115580, Россия, город Москва, улица Шипиловская, дом 58, корпус 1, офис 208.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "АНТА".

Адрес: 108814, Россия, город Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунара, улица Ясная, дом 2, помещение IV, комната 6.
Фактический адрес: 115580, Россия, город Москва, улица Шипиловская, дом 58, корпус 1, офис 208.
Телефон: +79774576792.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 02348-392/1-1-18/БМ от 20.02.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: Зс



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.И. Шорина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации