



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ29.Н00381/21

Срок действия с 10.02.2021

по 09.02.2024

№ 0608801

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11НВ29, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Сфера", 123290, Россия, город Москва, улица Магистральная 2-я, дом 1/3, строение 1, этаж 2, комната 29, Тел: + 7(905)714-65-97, E-mail: cops.sphera@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ

Средства щелочные универсальные «Ивица В», «Ивица Г», «Ивица Д», «Ивица Ж», «Кора», «МАХ».

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2383-021-47038932-2011
Серийный выпуск

код ОК
20.41.44

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2383-021-47038932-2011

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Опытно-технологическая фирма «ЭТРИС»
Место нахождения: 172009, Россия, Тверская область, город Торжок, улица Чехова, дом 2а, ОГРН 1026901912267
Телефон: +74825197251 E-mail: etris.torzhok@rambler.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Опытно-технологическая фирма «ЭТРИС»
Место нахождения: 172009, Россия, Тверская область, город Торжок, улица Чехова, дом 2а
Телефон: +74825197251 E-mail: etris.torzhok@rambler.ru

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № Г20210210-001 от 10.02.2021 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Интера», аттестат аккредитации РОСС RU.31787 04ФРЕ06.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товарной сопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

С.В. Елисеева
подпись

С.В. Елисеева

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.В. Перфильева
подпись

Т.В. Перфильева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации